



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului –C5

Gorj, Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 BIS, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878


e-mail principal: office@dspgorj.ro

secretariat : secretariat@dspgorj.ro ; relatii publice@dspgorj.ro

igiena mediului : igiena.mediului@dspgorj.ro

Pagina WEB: "<http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro>"

Număr de date cu caracter personal: 35910



Nr.140/ C5-PO-02/ CIMPSRM /17.02.2025



Consilier personal

CATRE ,

Primaria comunei Aninoasa

- CMI locale Aninoasa si Aninoasa Costesti

- Serviciul Control in Sanatate Publica DSP Gorj

- Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj-in vederea postarii pe site DSP Gorj,la sectiunea Notificari privind calitatea apei,sub denumirea Notificarea nr 140

In conformitate cu OG nr. 7/ 2023 art. 14, va notificam faptul ca probele de apa recoltate in data de 05.02.2025 in cadrul monitorizarii de audit pentru sistemele centralizate de aprovizionare cu apa potabila Aninoasa si Aninoasa Costesti nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform OG nr. 7/ 2023 pentru urmatoorii parametri (conform buletinelor de analiza nr 266/10.02.2025 si 268/10.02.2025 anexate):

- Amoniu

- Fier

Avand in vedere identificarea acestor neconformitati, veti proceda in conformitate cu OG 7/2023 art.14 si HGR 971/2023 art.26 , la analiza acestor neconformitati ,identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformitati la calitatea apei si veti stabili si aplica masurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor si pentru restabilirea calitatii apei (incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate). Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Gorj. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare .Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P. Gorj.

Veti informa de indata DSP Gorj asupra :

- constatarilor si concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor ,
- cauzelor neconformitatii pentru fiecare parametru care au condus la neconformitatile notificate;
- masurilor de remediere intreprinse pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate;
- posibilitatii de repetare a neconformitatii la fiecare din parametrii identificati ca fiind neconformi;
- actiunilor intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau de modul de intretinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectati .

Pana la incadrarea apei furnizate in parametri de potabilitate,veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

1. avertizarea tuturor consumatorilor afectati din zona de aprovizionare asupra neconformitatilor constatate cf.OG7/2023 art.14 alin.6 lit.a;
2. medicii de familie din localitatile in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;
- 3.veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;
- 5.veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti oferi consumatorilor, consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la conditiile de consum si utilizare a apei (cf.OG7/2023 art.14a lin.6 lit.b);

Masurile comunicate prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a fumizorului de apa (cf. OG7/2023 Anexa4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Dupa eliminarea cauzelor neconformitatii/neconformitatilor la calitatea apei notificate prin prezenta adresa si reincadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate, veti informa consumatorii asupra eliminarii oricarui

pericol asupra sanatatii si reluarii furnizarii de apa potabila in conditii de siguranta.(cf.OG7/2023 art.14alin.6 lit.c)

Veti informa operativ D.S.P. Gorj — Colectiv Igiena Mediului asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate la fax: **0253210144** sau pe adresa de e- mail : igiена_mediului@yahoo.com

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea c<antraventionala.

DIRECTOR EXECUTIV
EC STOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIULUI

ALBITA MATILDA-INSP SPECIALIT

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel:0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail:email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web:http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1050
---	---

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 266

Data elaborarii buletinului: 10/02/2025

Solicitant:DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul:Gorj, Localitatea:TG-JIU, Strada:22 DECEMBRIE 1989, Nr.22 BIS
Comanda: 112/05.02.2025

Pentru probele:

Datele legate de recoltare au fost furnizate de: Client intern

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
465	APA POTABILA	RETEA ROBINET PRIMARIE	05.02.2025 09:30	INSTALATIA DE APA ANINOASA	AS.BAJMATARA	MONITORIZARE AUDIT /PRIMARIA ANINOASA

Data si Ora Primirii Probelor:05.02.2025 11:30

Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
465	Amoniu	mg/l	5.135 <i>k</i>	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Azotati	mg/l	1.041	≤50	SR ISO 7890 - 3 : 2000	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Azotiti	mg/l	0.023	≤0.50	SR EN 26777 : 2002	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Clor rezidual liber	mg/l	0.141	≥0.10-≤0,50	SR EN ISO 7393- 2:2018	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Cloruri	mg/l	8.508	≤250	SR ISO 9297 : 2001	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Duritate totala (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA)	grade germane	19.18	≥5	SR ISO 6059 : 2008	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	*Fier	µg/l	225 <i>X</i>	≤200	SR ISO 6332/C91 : 2006	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Indicele de permanganat	mg/l	1.67	≤5	SR EN ISO 8467 : 2001	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	*Mangan	µg/l	<10	≤50	SR ISO 6333 : 1997	05.02.2025 12:00	05.02.2025

Fizico - Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
465	Conductivitate electrica	µS/cm la 20 grade Celsius	658	≤2500	SR EN 27888 : 1997	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Ph	Unitati de Ph	7.4/20.0°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR EN ISO 10523 : 2012	05.02.2025 12:00	05.02.2025
465	Turbiditate	unt	1.8	Acceptabila pt consumatori si fara mod anormale	SR EN ISO 7027-1 : 2016	05.02.2025 12:00	05.02.2025

Organoleptici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
----------	-----------	-------------	---------------------	----------------	-------------	----------------	------------------

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specific si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.3421/11.11.2022. Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate.Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-01-M/CT-Ed.04/Revizie 00

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel:0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax0253/210.144, 0253/237878 E-mail:email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web:http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
---	---

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 268

Data elaborarii buletinului: 10/02/2025

Solicitant:DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul:Gorj, Localitatea:TG-JIU, Strada:22 DECEMBRIE 1989, Nr.22 BIS
Comanda: 112/05.02.2025

Pentru probele:

Datele legate de recoltare au fost furnizate de: Client intern

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
467	APA POTABILA	RETEA POMPA STRADALA - CASTANI	05.02.2025 10:30	INSTALATIA DE APA ANINOASA- CASTANI <i>COSRESTI</i>	AS BAJMATARA	MONITORIZARE AUDIT /PRIMARIE ANINOASA

Data si Ora Primirii Probelor:05.02.2025 11:30

Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
467	Amoniu	mg/l	0.724	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Azotati	mg/l	3.611	≤50	SR ISO 7890 - 3 : 2000	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Azotiti	mg/l	0.171	≤0.50	SR EN 26777 : 2002	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Clor rezidual liber	mg/l	0.167	≥0.10-≤0.50	SR EN ISO 7393-2:2018	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Cloruri	mg/l	12.763	≤250	SR ISO 9297 : 2001	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Duritate totala (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA)	grade germane	23.56	≥5	SR ISO 6059 : 2008	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	*Fier	µg/l	487	≤200	SR ISO 6332/C91 : 2006	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Indicele de permanganat	mg/l	1.86	≤5	SR EN ISO 8467 : 2001	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	*Mangan	µg/l	<10	≤50	SR ISO 6333 : 1997	05.02.2025 12:00	05.02.2025

Fizico - Chimici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
467	Conductivitate electrica	µS/cm la 20 grade Celsius	728	≤2500	SR EN 27888 : 1997	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Ph	Unitati de Ph	7.6/21.2°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR EN ISO 10523 : 2012	05.02.2025 12:00	05.02.2025
467	Turbiditate	unt	1.0	Acceptabila pt consumatori si fara mod anormale	SR EN ISO 7027-1 : 2016	05.02.2025 12:00	05.02.2025

Organoleptici

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
----------	-----------	-------------	---------------------	----------------	-------------	----------------	------------------

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specific si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.3421/11.11.2022. Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-01-M/CT-Ed.04/Revizie 00